
B240PXCompact VV

23,7 m





La piattaforma GSR doppia articolata B240PX consente di raggiungere uno sbraccio orizzontale massimo di 12,3 metri, mantenendo la stabilizzazione verticale "in sagoma" e risultando particolarmente compatta, anche grazie ad una lunghezza in ordine di marcia di soli 6,52 metri.

Semplice da usare e tecnologicamente avanzata, questa macchina mantiene i tradizionali livelli di rigidità e robustezza della gamma PX e conferma gli standard di alta qualità ed innovazione dei prodotti GSR.





PX-series

B240PXCompact VV

- Pantografi con ingombri bilanciati, semplicità di utilizzo sia in manovra sia nel posizionamento
- Rotazione continua con 250 kg in cesta fino all'altezza massima
- Stabilizzatori verticali in sagoma
- Fino a 12,3 metri di up-and-over
- Comandi semplici e intuitivi
- Sistemi di sicurezza evoluti, precisi e immediati nell'uso
- Leggera per il rispetto del peso, ma robusta nella struttura
- Guida su strada bilanciata come una normale autovettura
- Facile e intuitiva, ideale per il noleggio a freddo



Modello	Altezza di	Sbraccio	Portata	Rotazione	Rotazione	PTT min.
	lavoro (m)*	max. (m)*	(kg)	Torretta (°)	Cestello (°)	(to)*
B240PX Compact VV	23,7	12,3/8,25	80/250	450	70 + 70	3,5

* In base al veicolo

B240PX Compact VV



